



OLD MASTER

г. Москва, Старопетровский проезд, 7А стр 25,

тел.: +7 903 617 56 68, +7 925 065 51 36

г. Химки, Вашутинское шоссе, 10А,

тел.: +7 495 646 01 08

г. Подольск, пос. Фабрики им. 1-го Мая,

мкрн. Гора, д. 28, стр. 1,

тел.: +7 926 482 86 52, +7 499 391 60 16

г. Ярославль, пр. Октября, д. 78, лит. "Ч",

тел.: +7 901-174-37-04

г. Санкт-Петербург, Дегтярёва, д. 4, лит "А",

тел.: +7 812 565 50 91

г. Воронеж, Ленинский проспект, 174/8,

тел.: +7 966 000 89 03

okna-komplekt.ru



OLD MASTER

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2023



ДОВОДЧИКИ DORMA



■ TS 83



■ TS 77



■ TS 73V



■ TS 72

Наименование	TS 83	TS 77	TS 73V	TS 72
Усилие закрывания	EN3-6/EN 7	EN2/EN3/EN4	EN2-4	EN2-4
Максимальная ширина створки, mm	1400/1600	850/950/1100	1100	1100
Противопожарные двери	Да	Да	Да	Да
Стандартный складной рычаг	Да	Да	Да	Да
Рычаг с фиксацией открытого положения	Опция	Опция	Опция	Опция



ДОВОДЧИКИ DORMA



■ TS 71



■ TS 68



■ TS PROFIL



■ TS КОМПАКТ

Наименование	TS 71	TS 68	TS PROFIL	TS КОМПАКТ
Усилие закрывания	EN3-4	EN2-4	EN2-5	EN2-4
Максимальная ширина створки, mm	1100	1100	1250	1100
Противопожарные двери	Да	Да	Да	Да
Стандартный складной рычаг	Да	Да	Да	Да
Рычаг с фиксацией открытого положения	Опция	Опция	Опция	Опция



ДОВОДЧИКИ OLD MASTER



■ **EN2 OMDC-45**
RAL-9016



■ **EN3 OMDC-80**
RAL-9016



■ **EN4 OMDC-110**
RAL-9016

Наименование	EN2 OMDC-45	EN3 OMDC-80	EN4 OMDC-110
Усилие закрывания	EN2	EN3	EN4
Максимальный угол открывания двери	180°	180°	180°
Противопожарные двери	Да	Да	Да
Стандартный складной рычаг	Да	Да	Да



ЗАМКИ ГАРДИАН



ЗАМКИ DORMA



Замок
с ригельным
запором
и защелкой

■ **Модель 11**



Замок
с ригельным
запором
и роликовой
защелкой

■ **Модель 11P**



Корпус замка
с ригельным
запором
и защелкой

■ **920**



Корпус замка
с ригельным
запором
и роликовой
защелкой

■ **930**

Наименование	Модель 11	Модель 11P	920	930
Дорммасс	25, 30, 35, 45 мм	25, 30, 35, 45 мм	25, 30, 35 мм	25, 30, 35 мм
Межосевое расстояние	92 мм	92 мм	92 мм	92 мм
Ширина планки	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм



Замок
с ригельным
запором
и защелкой

■ **153P**




Замок
с ригельным
запором
и роликовой
защелкой

■ **155P**



Замок
многозапорный
от ручки
AKLOCK
защелка
с ригелем

■ **D518-25**



Замок
многозапорный
замок-рейка
удлиняемый
с ригелем -
защелкой

■ **400189**

Наименование	153P	155P	D518-25	400189
Дорнмасс	20, 25, 30, 35 мм	20, 25, 30, 35 мм	25 мм	35 мм
Межосевое расстояние	85 мм	85 мм	85 мм	92 мм
Ширина планки	16 мм	16 мм	16 мм	16 мм



Замок
с ригельным
запором
и защелкой

■ **92-16/25**



Замок
с ригельным
запором
и роликовой
защелкой

■ **92-16/25**



Замок
с ригельным
запором
и защелкой

■ **92-16/35**



Замок
с ригельным
запором
и роликовой
защелкой

■ **92-24/25**

Наименование	92-16/25 защелка	92-16/25 ролик	92-16/35 защелка	92-24/25 ролик
Дорнмасс	25 мм	25 мм	35 мм	25 мм
Межосевое расстояние	92 мм	92 мм	92 мм	92 мм
Ширина планки	16 мм	16 мм	16 мм	24 мм

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ DORMA



Евроцилиндр

■ **CBF-1**



Евроцилиндр
с вертушкой

■ **CBF-1**

Наименование	Размер	Комплектация	Тип ключа	Кол-во ключей
CBF-1	60 (30*30)	Ключ-ключ	Англ. ключ	5 шт
CBF-1	70 (35*35)	Ключ-ключ	Англ. ключ	5 шт
CBF-1	80 (35*45)	Ключ-ключ	Англ. ключ	5 шт
CBF-1	80 (40*40)	Ключ-ключ	Англ. ключ	5 шт
CBF-1	90 (35*55)	Ключ-ключ	Англ. ключ	5 шт
CBF-1	90 (45*45)	Ключ-ключ	Англ. ключ	5 шт
CBF-1	60 (30*30)	Ключ-вертушка	Англ. ключ	5 шт
CBF-1	70 (35*35)	Ключ-вертушка	Англ. ключ	5 шт
CBF-1	80 (35*45)	Ключ-вертушка	Англ. ключ	5 шт
CBF-1	80 (40*40)	Ключ-вертушка	Англ. ключ	5 шт
CBF-1	90 (35*55)	Ключ-вертушка	Англ. ключ	5 шт
CBF-1	90 (45*45)	Ключ-вертушка	Англ. ключ	5 шт
CBR-1	60 (30*30)	Ключ-ключ	Перфоключ	5 шт
CBR-1	70 (35*35)	Ключ-ключ	Перфоключ	5 шт
CBR-1	80 (35*45)	Ключ-ключ	Перфоключ	5 шт
CBR-1	80 (40*40)	Ключ-ключ	Перфоключ	5 шт
CBR-1	90 (35*55)	Ключ-ключ	Перфоключ	5 шт
CBR-1	90 (45*45)	Ключ-ключ	Перфоключ	5 шт

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ DORMA



Евроцилиндр

■ **CBR-1**



Евроцилиндр
с вертушкой

■ **CBR-1**

Наименование	Размер	Комплектация	Тип ключа	Кол-во ключей
CBR-1	60 (30*30)	Ключ-вертушка	Перфоключ	5 шт
CBR-1	70 (35*35)	Ключ-вертушка	Перфоключ	5 шт
CBR-1	80 (35*45)	Ключ-вертушка	Перфоключ	5 шт
CBR-1	80 (40*40)	Ключ-вертушка	Перфоключ	5 шт
CBR-1	90 (35*55)	Ключ-вертушка	Перфоключ	5 шт
CBR-1	90 (45*45)	Ключ-вертушка	Перфоключ	5 шт
Old Master	60 (30*30)	Ключ-ключ	Перфоключ	5 шт
Old Master	70 (35*35)	Ключ-ключ	Перфоключ	5 шт
Old Master	80 (35*45)	Ключ-ключ	Перфоключ	5 шт
Old Master	80 (40*40)	Ключ-ключ	Перфоключ	5 шт
Old Master	90 (35*55)	Ключ-ключ	Перфоключ	5 шт
Old Master	90 (45*45)	Ключ-ключ	Перфоключ	5 шт
Old Master	60 (30*30)	Ключ-вертушка	Перфоключ	5 шт
Old Master	70 (35*35)	Ключ-вертушка	Перфоключ	5 шт
Old Master	80 (35*45)	Ключ-вертушка	Перфоключ	5 шт
Old Master	80 (40*40)	Ключ-вертушка	Перфоключ	5 шт
Old Master	90 (35*55)	Ключ-вертушка	Перфоключ	5 шт
Old Master	90 (45*45)	Ключ-вертушка	Перфоключ	5 шт

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ OLD MASTER



■ **30x30**
хром (ключ/вертушка)



■ **35x35**
хром (ключ/вертушка)



■ **35x45**
хром (ключ/вертушка)



■ **35x55**
хром (ключ/вертушка)



■ **30x30**
хром (ключ/ключ)



■ **35x35**
хром (ключ/ключ)



■ **35x45**
хром (ключ/ключ)



■ **35x55**
хром (ключ/ключ)

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ OLD MASTER



■ **40x40**
хром (ключ/вертушка)



■ **40x45**
хром (ключ/вертушка)



■ **45x45**
хром (ключ/вертушка)



■ **45x50**
хром (ключ/вертушка)



■ **40x40**
хром (ключ/ключ)



■ **40x50**
хром (ключ/ключ)



■ **45x45**
хром (ключ/ключ)



■ **55x35**
хром (ключ/вертушка)

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ



■ ESSE 1461



■ ПД-V



■ ПД-S

Наименование	Нагрузка	Цвет
ESSE 1461	120 кг	9016, 8019
ПД-V	150 кг	9016, 8017
ПД-S	120 кг	9016, 8017

Наименование	Рег-ка прижима	Под наплав
ESSE 1461	±0.75 мм	15+20 мм
ПД-V	±2.5 мм	15+23 мм
ПД-S	±2.5 мм	15+23 мм

Наименование	Боковая рег-ка	Рег-ка по высоте
ESSE 1461	±5 мм	+4 мм/-3 мм
ПД-V	±5 мм	±4 мм
ПД-S	±5 мм	±4 мм



■ Шаблон для петли PS 27
OLD MASTER

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ OLD MASTER




■ 150 KG Ral-9016
(аналог DHV)



■ 150 KG Ral-8019
(аналог DHV)



■ 80 KG Ral-9016
(аналог ROTO PS 23)



■ 80 KG Ral-8019
(аналог ROTO PS 23)



■ 140 KG Ral-9016
(аналог ROTO PS 27)



■ 140 KG Ral-8019
(аналог ROTO PS 27)

ШПИНГАЛЕТ И ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ



Шпингалет
с ответной
планкой
(аналог KFV)

■ ШПД-01



Ответная планка
дверного замка
регулируемая
(универсальная)

■ V



Ответная планка
"Профи"
левая СБ (13 мм)

■ 11.915 Л



Ответная планка
"Профи"
левая СБ (13 мм)

■ 11.915 П



Ответная планка
"Профи 01-915"
для ригеля СБ 13
(REHAU)

■ 01.915



Ответная планка
"Профи" шульп,
левая СБ (13 мм)

■ 11.733 Л



Ответная планка
"Профи" шульп,
правая СБ (13 мм)

■ 11.733 П



Ответная планка
"Профи" шульп,
левая СБ (9 мм)

■ 11.788 Л



Ответная планка
"Профи" шульп,
правая СБ (9 мм)

■ 11.788 П



Ответная планка
"Профи"
левая СБ (9 мм)

■ 11.535 Л



Ответная планка
"Профи"
правая СБ (9 мм)

■ 11.535 П



Ответная планка
"Профи 01-535"
для ригеля СБ 9
(КВЕ)

■ 01.535

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

ОФИСНЫЕ РУЧКИ



Ручка офисная
скоба R=300мм
белая

Ручка офисная
скоба R=300мм
коричневая



Ручка офисная
(овал) R=300мм
черная

Ручка офисная
(овал) R=300мм
серебристая

Ручка офисная
(овал) R=300мм
коричневая

Ручка офисная
(овал) R=300мм
белая

В конструкции используется КРУГЛАЯ труба Ø30 мм.

Возможные размеры 250, 300, 350 мм.

В конструкции используется ОВАЛЬНАЯ труба

Возможные размеры от 300 до 2000 мм.

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ



Нажимной гарнитур
(АН. Stublina) белый

■ НГ.85.70.30.04.9016



Нажимной гарнитур
(АН. Stublina) белый

■ НГ.85.70.25.03.9016



Нажимной гарнитур
белый

■ НГ.92.70.02.9016



Нажимной гарнитур
коричневый

■ НГ.92.70.02.8017

В конструкции применяется «самовозвратный» механизм, который предотвращает провисание ручки и возвращает ее в исходное положение.

Разборная конструкция для окрашивания.

ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ РУЧКИ



Ручка оконная
с замком W (корич.)



Ручка металлическая
с винтами HOPPE
(Люкс) 38 мм



Ручка металлическая
с винтами HERMO
38 мм (Россия)



Ручка металлическая
с винтами
38 мм (Россия)



Ручка оконная
с замком W (белая)
штифт 37 мм



Ручка двухсторонняя
с ключом узкая -
обычная белая



Ручка двухсторонняя
с ключом обычная
- обычная белая



Ручка балконная
коричневая ABS



Ручка балконная
белая ABS



Ручка балконная
притворная
металлическая "С"
коричневая



Ручка балконная
притворная
металлическая "С"
белая

ОКОННЫЕ И БАЛКОННЫЕ РУЧКИ OLD MASTER



Ручка нажимная (в комплекте)
■ **7CR/85/6**
Ral-9016



Ручка двухсторонняя
■ **ОБЫЧНАЯ-ОБЫЧНАЯ**
Ral-9016, 40 шт.



Ручка двухсторонняя с ключом
■ **ОБЫЧНАЯ-ОБЫЧНАЯ**
Ral-9016, 40 шт.



Ручка двухсторонняя с ключом
■ **УЗКАЯ-ОБЫЧНАЯ**
Ral-9016, 40 шт.



Ручка оконная с ключом
■ **С ЗАМКОМ W**
Ral-9016, 50 шт.




Ручка оконная с ключом
■ **С ЗАМКОМ W С КНОПКОЙ**
Ral-9016, 50 шт.

ЗАМКИ БЕЗОПАСНОСТИ



Замок блокирующий
Ral-9016

■ **WSL-01**




Замок безопасности
трос Ral-9016

■ **LFS-C1**



Замок блокирующий
Ral-9016

■ **BLWL-18**



Замок безопасности
трос Ral-9016


■ **TPKL-01**

ЗАМКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПЛОТНИТЕЛИ **OLD MASTER**



Замок блокирующий
Ral-9016

■ **OM-SL-01**



Замок безопасности
трос Ral-9016

■ **OM-SLC-01**



Уплотнитель щеточный
7x6 для 640 (фетр) 400 м

■ **9FE/04**



Уплотнитель щеточный
Для slid 250 м

■ **9FE/12**

ПОРОГ **КВЕ**, УСИЛИТЕЛЬ УГЛОВ **ДЛЯ ПВХ ДВЕРЕЙ**,
НАКЛАДКА **НА ЦИЛИНДР**, БАЛКОННЫЕ **ЗАЩЕЛКИ**



Порог,
соединитель порога
SH-306 L/R

■ **КВЕ 788**



Угловой соединитель
для дверей
50x40 усиленный



Накладка металлическая
на замковый цилиндр
Ral-9016



Защелка балконная 9 мм


■ **E260-9**



Защелка балконная 13 мм

■ **E260-10**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ **ДЛЯ МОСКИТНЫХ СЕТОК**




Профиль поперечины MC
без паза антрацит



Профиль поперечины MC
без паза белый



Профиль поперечины MC
без паза коричневый



Профиль MC рамный
25 мм антрацит



Профиль MC рамный
25 мм белый



Профиль MC рамный
25 мм коричневый



Профиль MC с крылом
белый



Профиль MC с крылом
коричневый



Крепление MC верх-низ
г-образное (металл)
коричневое



Крепление MC верх-низ
г-образное (металл)
белое



Крепление MC АБС
верх-низ
коричневое



Крепление MC АБС
верх-низ
белое



Крепление низ-верх
металлическое (лапка)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ **ДЛЯ МОСКИТНЫХ СЕТОК**



Магнит для МС
коричневый



Магнит для МС
белый



прозрачная



коричневая



белая



Ручка для МС
металлическая
большая белая



Плунжер



Уголок для МС
скрытый




Уголок для МС
цельнолитой белый



Уголок для МС белый



Уголок для МС
алюминиевый



Крепление импоста
(металлическое)



Шнур для МС
5 мм




Ролик
для закатки шнура



Петля для
МС ПВХ 52 мм
коричневая



Петля для
МС ПВХ 52 мм
белая



Сетка москитная

КРЕПЛЕНИЕ **ИМПОСТА, УПЛОТНИТЕЛИ**



Крепление импоста
GUTWERK J043



Крепление импоста
REHAU (Делайт)
для створки 353072



Крепление импоста
для профиля KBE V-380

Для профильных систем BRUSBOX, EXPROF, PROPLEX, REHAU, VEKA, WHS, KBE.



■ KBE 228



■ KBE 227



■ KBE 255



■ KBE 254



■ REHAU 952



■ REHAU 002



■ REHAU

Камерный притвор




■ VEKA 253



■ VEKA 254

Цвет – черный, серый. Материал - SEBS.

УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТА



ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ





АНКЕРА РАМНЫЕ, САМОРЕЗЫ OLD MASTER



Анкер рамный
10,0x112 мм PZ



Анкер рамный
10,0x132 мм PZ



Анкер рамный
10,0x152 мм PZ



Анкер рамный
10,0x182 мм PZ

Диаметр 10 мм

Длина 52, 72, 92,
112, 132, 152,
182, 202, 212 мм



Саморез оконный
3,9x16, сверло
(1000 шт/20000 шт)



Саморез оконный
3,9x19, сверло
(1000 шт/10000 шт)



Саморез оконный
3,9x25, сверло
(1000 шт/10000 шт)



Саморез оконный
3,9x32, сверло
(1000 шт/10000 шт)



Саморез оконный
3,9x35, сверло
(1000 шт/5000 шт)



Саморез оконный
3,9x38, сверло
(1000 шт/8000 шт)



Саморез оконный
4,1x25,
(1000 шт/16000 шт)



Саморез оконный
4,1x30,
(1000 шт/12000 шт)



Саморез оконный
4,1x35,
(1000 шт/8000 шт)



Саморез оконный
4,1x40,
(7000 шт) **ПРОМ**

ШУРУПЫ, ШАЙБЫ, ГАЙКИ, НАГЕЛЯ OLD MASTER



Шуруп по бетону,
7,5x112 мм нагель



Шуруп по бетону,
7,5x152 мм нагель



Шуруп по бетону,
7,5x202 мм нагель

Диаметр 7,5 мм

Длина 52, 72, 92,
112, 132, 152,
182, 202, 212 мм



Саморез 4,2 x16
A2 Din 7982
потай гол.
нерж. сталь
(18000 шт.)



Саморез 4,2 x22
A2 Din 7982
потай гол.
нерж. сталь
(14000 шт.)



Шуруп 3,9x22
A2 Din 7981
полукругл.гол.
нерж. сталь
(14000 шт)



Шуруп 4,2x16
A2 Din 7981
полукругл.гол.
нерж. сталь
(14000 шт)



Шуруп 4,8x16
A2 Din 7981
полукругл.гол.
нерж. сталь
(10000 шт)



Шуруп 4,8x22
din 7981
полукругл. гол.,
оцинкован.
(250/8000 шт)



Шайба M8
Din 125
нерж. сталь
(16000 шт))



Гайка M8
Din 934
нерж. сталь
(6000 шт)



Болт M8x90
нерж. сталь
A2 Din 933 (700 шт)



Шуруп 5,5x19
A2 Din 7976
шестигр.гол.
нерж. сталь
(7500 шт)



Шуруп 5,5x22
A2 Din 7976
шестигр.гол.
нерж. сталь
(6500 шт)



Шуруп 5,5x38
A2 Din 7976
шестигр.гол.
нерж. сталь
(4000 шт)



Шуруп 5,5x45
A2 Din 7976
шестигр.гол.
нерж. сталь
3500 шт)



Шуруп 5,5x50
A2 Din 7976
шестигр.гол.
нерж. сталь
3000 шт)



Шуруп 5,5x55
A2 Din 7976
шестигр.гол.
нерж. сталь
2500 шт)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ **ДЛЯ МОНТАЖА**



Очиститель
монтажной пены
OLD MASTER 420 гр (500 мл)



Пена монтажная
OLD MASTER
1010 гр летняя



Пена монтажная
Соудал зима
750 мл (выход 60 л)




Пена монтажная
Соудал лето
750 мл (выход 60 л)



Герметик акрил
Ecoroom AS-12 (банка-7 кг)
Аналог - СТИЗ А



Очиститель
Cosmofen 20
1 л/банка



Очиститель
Cosmofen 10
1 л/банка



Очиститель
Cosmofen 5
1 л/банка



Клей Cosmofen
Plus Weiss
200 гр белый



Клей универсальный
Cosmofen CA 12 20 гр



Герметик акрил
Ecoroom AS-14 (банка-7 кг)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ **ДЛЯ МОНТАЖА**



■ **Робибанд НЛА**
100x18 18 м



■ **Робибанд ВМВ**
150x25 25 м



■ **Робибанд НЛВ**
100x25 25 м



■ **ПСУЛ**
50+10/3x10 10 м



■ **Робибанд БО Б**
200x1,2x15 15 м



■ **Робибанд ПБА А**
100x1,2x15 30 м



■ **Робибанд ВМБ**
120x18 18 м



Анкерная пластина для REHAU
150 мм поворотная



Анкерная пластина для REHAU
192 мм поворотная



Анкерная пластина для REHAU
192 мм неповоротная



Анкерная пластина для REHAU
250 мм неповоротная



Анкерная пластина для КВЕ (70 серия)
150 мм 1,2 мм



Анкерная пластина для КВЕ (58 серия)
150 мм 1,2 мм

КВЕ 58 серия

150, 192, 250 толщина 1,2 и 1,4

КВЕ 70 серия

150, 170, 192, 250 толщина 1,2 и 1,4


REHAU

150, 165, 192, 250 толщина 1,2 и 1,4

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ **ДЛЯ МОНТАЖА, РАЗНОЕ**



Клин монтажный
143x43x22



Клин монтажный
91x43x15



Клин монтажный
115x30x19



коричневый белый
Водоотводный колпачок
под сверло



коричневый белый
Колпачок на водоотлив
(арт. 195)



Ограничитель
открывания
5-ти ступ. (белый)
плато белое



Ограничитель
открывания
(аналог Roto)
коричневый



Ограничитель
открывания
(аналог Roto)
белый



Термометр
биметалл.
квадратный
в блистере




Термометр
■ **TRG-01**

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ **KRAUSS**


■ 58 СЕРИЯ




Профиль рамы
арт. 5801




Профиль створки
арт. 5802



Профиль импоста
арт. 5803



Профиль штапика 34 мм с
коэкструдированным уплотнением
арт.5846




ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ **KRAUSS**


■ 73 СЕРИЯ




Профиль рамы
арт. 7301




Профиль створки
арт. 7302



Профиль импоста
арт. 7303



Профиль штапика 7 мм
с коэкструдированным
уплотнением
арт. 5826




ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ **KRAUSS**


■ 75 СЕРИЯ




Профиль рамы
арт. 7501




Профиль створки
арт. 7502



Профиль импоста
арт. 7503



Профиль штапика 22 мм
с коэкструдированным
уплотнением
арт. 7524



ФУРНИТУРА ESSE V3

Поворотные-откидные ножницы

Угловая передача

Поворотный-откидной механизм

Ответная планка микролифта-блокиратора

Микролифт-блокиратор

Поворотный-откидной механизм

Средний запор

Верхняя петлевая группа

Нижняя петлевая группа

Угловая передача противозломная

Противозломная откидная планка

Средний запор

Дополнительный запор

Артикул	Длина	Диапазон	Цапфы	Блокиратор
E100-01	400	500-700	0	-
E100-02	900	700-1200	1R	+
E100-03	1100	900-1400	1R	+
E100-04	1400	1200-1700	2R	+
E100-05	1900	1700-2100	2R	+
E100-06	2100	1900-2400	3R	+

Артикул	Длина	Диапазон по вертикали	Диапазон по горизонтали	Цапфы
E120-01	170	280-600	280-600	1R
E120-02	315	600-850	600-850	1R
E120-03	504	850-1150	850-1150	2R
E120-04	752	1150-1400		2R
E120-11	1000	1300-1650		3R
E120-05	1248	1650-1900		3R
E120-12	1650	1900-2100		4R

Артикул	Размеры	Диапазон по вертикали	Диапазон по горизонтали	Цапфы
E130-01	150*150	500-2400	400-1150	1R
E130-02	150*80	400-600	300-550	1R
E130-03	150*150	500-2400	400-1150	1T
E130-04	150*150	500-2400	400-1150	1R, 1T
E130-05	150*150	500-2400	400-1150	1R
E160-01	150	430-2400	300-1150	1 ПО

ФУРНИТУРА ESSE V3

Артикул	Наименование
E250-01	Удлинитель R1, 250мм
E260-01	Микролифт-блокиратор
E260-02	Отв. планка микролифта-блокиратора 9 сист.
E260-03	Отв. планка микролифта-блокиратора 13 сист.
E150-03	Ответная планка микропроветривания (универсальная)
E260-09	Балконная защелка 9 сист
E260-10	Балконная защелка 13 сист


Артикул	Длина	Диапазон кор. Угол	Диапазон станд. Угол	Цапфы
E110-01	500	330-580	400-650	0
E110-02	750		650-900	1R
E110-04	1000		900-1150	1R

Артикул	Наименование	Цвет
E170-01	Комплект накладок на петли	белый
E170-01-8003	Комплект накладок на петли	коричневый
E170-01-8016	Комплект накладок на петли	светло-корич

Артикул	Наименование
E150-01	Ответная планка откидного запора 9 сист.
E150-02	Ответная планка откидного запора 13 сист.
E150-09	Ответная планка откидного запора 10 сист.
E150-10	Ответная планка откидного запора 14 сист.
E150-04	Нижняя отв. планка, противозлом. 9 сист.
E150-05	Нижняя отв. планка, противозлом. 13 сист.
E022-001	Ответная планка Krauss
E022-017	Ответная планка KBE AD
E022-009	Ответная планка Rehau
E022-030	Ответная планка KBE 70

Артикул	Наименование	Система
E140-01	Верхняя петля створки 9/20	9/20-12
E140-09	Верхняя петля створки 10/20	10/20-12
E140-02	Верхняя петля створки 13/20	13/20-12
E140-10	Верхняя петля створки 14/20	14/20-12
E140-04	Верхняя петля рамы 3 мм со штифтом	
E140-05	Нижняя петля створки 3 мм (80кг)	
E140-06	Нижняя петля створки 6 мм (130кг)	
E140-07	Нижняя петля рамы 3 мм	
E140-08	Нижняя петля рамы 6 мм (130кг)	
E140-11	Штифт верхней петли	

ФУРНИТУРА ESSE V5



ФУРНИТУРА ESSE V5

Декоративные накладки		
Артикул	Наименование	Цвет
E220101	Комплект декоративных накладок на петли (RAL 9016)	Белый
E220121	Комплект декоративных накладок на петли(RAL 8003)	Св. коричневые
E220141	Комплект декоративных накладок на петли (RAL 8017)	Коричневые

Дополнительные элементы	
Артикул	Наименование
E204191	Дополнительные ножницы
E205121	Удлинитель T1, 250 мм
E221101	Микролифт-блокиратор
E214101	Ответная планка микролифта-блокиратора, ось 13 мм
E214501	Ответная планка микролифта-блокиратора, ось 9 мм
E215101	Ответная планка 3-х ступ. Проветр.
E203103	Стыковочная накладка
E643001	Ответная планка микропроветривания, ось 9 мм
E643002	Ответная планка микропроветривания, ось 13 мм
E260-09	Балконная защёлка 9

Поворотно-откидные ножницы				
Артикул	Длина	Диапазон кор. Угол	Диапазон станд. Угол	Цапфы
E204100	280	240-295	340-410	0
E204101	520	295-550	411-650	1T
E204102	770	-	651-900	1T
E204103	1020	-	901-1150	1T
E204104	1270	-	1151-1400	1T

Угловые передачи			
Артикул	Размеры	Диапазон по вертикали	Диапазон по горизонтали
E203101	135*135	500-2410	340-1400
E203104	15*135	380-540	290-780
E203106	135*135	500-2410	340-1400

1T+ E215101

Ответные планки	
Артикул	Наименование
E209100	Ответная планка откидного запора, ось 13 мм (Gealan)
E209101	Ответная планка откидного запора, ось 14 мм (KBE S70)
E209103	Ответная планка откидного запора, ось 13 мм (Rehau/Krauss 70)
E209105	Ответная планка откидного запора, ось 12,4 мм
E209106	Ответная планка откидного запора, ось 13 мм (Veratec)
E209111	Ответная планка откидного запора, ось 13 мм (Deceuninck)
E209110	Ответная планка откидного запора, ось 13 мм (Kompen)
E209501	Ответная планка откидного запора, ось 10 мм (KBE AD)
E209503	Ответная планка откидного запора, ось 9 мм (Krauss 58)
E209510	Ответная планка откидного запора, ось 9 мм (Kompen)
E211100	Ответная планка, ось 13 мм (Gealan)
E211101	Ответная планка, ось 14 мм (KBE S70)
E211103	Ответная планка, ось 13 мм (Rehau/Krauss 70)
E211105	Ответная планка, ось 12,4 мм
E211106	Ответная планка, ось 13 мм (Veratec)
E211110	Ответная планка, ось 9/13 мм (Kompen)
E211111	Ответная планка, ось 13 мм (Deceuninck)
E211501	Ответная планка, ось 10 мм (KBE AD)
E211503	Ответная планка, ось 9 мм (Krauss 58)
E211505	Ответная планка, ось 8,4 мм
E212101	Противовзломная ответная планка, ось 14 мм (KBE S70)
E212103	Противовзломная ответная планка, ось 13 мм (Rehau/Krauss 70)
E212105	Противовзломная ответная планка, ось 12,4 мм
E212501	Противовзломная ответная планка, ось 10 мм (KBE AD)
E212503	Противовзломная ответная планка, ось 9 мм (Krauss 58)
E212505	Противовзломная ответная планка, ось 8,4 мм

Откидной запор				
Артикул	Размеры	Диапазон по вертикали	Диапазон по горизонтали	Цапфы
E206101	135	380-2410	290-1140	1ПО